







Désignation: Firen A, 2-4

Cles Planche 16 côté A No. 136

Vigueur: A

Charge:


L4.9.56

Date de mâturité: 25.66


4 = 1


Para

hamadaan



ekontonimutanlastanlastasi





Désignation: Giran

Clos Planche 16 Câté A Nº 136

Vigueur: 2


Date de mâturité 17_8.60

Charge: P.0+2

2 1

3 4 4

Timpfilling



Désignation: Given

Clos M6 Planche A côté 136 N°

Vigueur: 1

Date de mâturité: 21 8 6 (

Charge:

S. 1 2

2 2

A 0

Désignation: A crem

Clos & Planche de Rang & Souche & Vigueur: 3 V & 3 & 62

Date de Maturité: 10 9 6 0 7 10

Pourriture: 10

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

s 1 8 saveur: 3-m-ar-fox-herb.

s 2 7 Disc-sph-G11-0v.

Cbov-cyl-fus.

s 4 4 avec pépins-appende

s 5 5 jus: inc. - coloré.

United had a state of more distribution by

Tuntunluni Tuntunluni

, appear	Année 1958. Airen No										
_e ite. _{ke} rin		! Nombre ! total	1 1 / 4	1		D A!	T E S	!			===
	! 1 ! 1 ! 2 ! 3	1 .4.	.42	1 !			1 !	1	! !		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fortle	1 4	1 4.	.之.						!		Ĭ Ĭ
		1		! D le	1-4.5	8 +9 III	· ·	1	1	1	i

elmindmindmindmindmind

Lududind

				aire	es.								
	Année 1959	Cl5	Pla	nche, R	10.	12	0 4 4 0	C	őté .	. 9 2 4		w * 2 . *	5 2 7 4 6 2 3 4
1	Nombre))	A T	E	S		T LAND WAS AND TO			
	Total	13,3	233	26 3		1			1		!		1
1	1.43	.0.	1 0,	1 0 1	4	1	٥		!	,	1	0	!
1 2	1 4	1	1 .1 -	1		0 1	2	V	1 5	a	1 ,	á	1 9 5
1 3	1 32				o	fa #	*	ē	1 0	2	1 5	9	1
1 4	13.	1 1.	1.1.	1.3.		1	ė	*	1 .	*	1	p	1
5	4	1 1 a A n	1.2.	1 3 1		. ¶	5	T ₀	1 .	*	1 .	4	1 , .
1		1)	le 1	6 - 1	3.5	9	1		1		

almatandanmadantandantand

Junturdandı

Mō	. Gir		Planche .	16 A 136	Coté				
The state of the s	! Nombre!! total!	L A I FI D							
	!!!!	16.3	!	! !					
1	6	4 :	!	!!!	!				
2	6	3.!	!!!!	!!!!	!!!!				
3	!!!!	1	1 1	!!!	!!!!				
4	19	1 !	1 1	!!!!	!!!!				
8	1 !	1.	! ! n-e	! ! 16-3-6!0x	1 1				

dentanlantaalaataal

Année: 1961 Cairen
Emplacement: 16 A 136

Nom!	123	9.3		DATE	S		
1 ! 8	1 1	14.	!	!!!!		!	1
2 ! 6	11	1	1	1	1 1	!	!
*	!	1 ,1	!		1 1	!	i
4 6	! 1	! 3 ^!	1	1 1	!!!		!
*	i	1 1	i		i i		
6	1	1 1	00 9-3	- 61x	1 1	‡ ‡	!
7!	1	1 1	1+3	!!!	1 1	9	!
8	í	i i	i		i i		i

	1967 ment 5- 1	10 AZ		Airen
Nombre total	15-3 20.3	24-3	DATES	
2 11 3 10 4 12 5 13 6 7 8	3 2 1 0 0	6 +	Dle 711	

Désignation: Airen

Innlimi

VASSAL Planche 16 Côté A Nº 136 Souche # 2 3 4 \$

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 .

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeu
 d ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29, blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à

 plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver
 tes 8 autres 9. Dans le car où la première feuille

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

duniamhantanlantanlanianh

Truel

Désignation :

Airen s 2.4

VASSAL

Juntumlunt

Planche /6 Côté A Nº /36 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 🜓 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

34 & Italia

31 - étalées 7 - en gouttière (6) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 7 - Cl

29 - blanche - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas pù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniel 16-5-56

Juntumland

Oliten
Côté A Nº 2 Souche (1)2345. Désignation: Planche 10

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui (1) moyen 2 globuleux 3. 41
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé (3) feu cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9.)
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -44 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 13.5-57

Juble 31 MAI 1955

Nº ordre

Désignation :

Juntumbunt

Airen

Planche 16 côté A Nº 136 souche 32 3 4 3 VASSAL

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 0 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 9 cotonneux 9 .
- 27 sur nervures 7 sur limbe 3.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9. Hours Pouls

Brown 15.6.56

Juntumlanti

Désignation :

1) iren

VASSAL US Planche 10 coté A Nº 2 souche 1 2 3 4 5.

Aminimimulantanhaitad

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 3.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux β cotonneux 9.
 - à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 👌.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement partiellement .

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Andrew le 13-6-1958

lummhum

Désignation : airan

dantantantantantantantant

VASSAL

Planche 16 ooté 17 Nº 136 souche 1. 6 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Calanne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (1)

ventre coloré 7 - à raies 3 - vert (1)

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 3 37 - neeuds

: verte)- jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch 29.6.56

Imminimi

Désignation: airan

\$ 2.4

VASSAL

Planche 16 côté A Nº :/36 scuche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies O- verto

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 37 - neuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 1

38 - vrille : verte - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 🔞

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7.56 Rouquely

Inntroduct

Avren.

Désignation :

VASSAL CC5 Planche 10 côté A Nº 2 souche 2 3 4 5.

lunionlantauluntaulunionle

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 7 - à raies 9 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 9 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 🕄

(I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Marchen le 13-6-1958

N° ordre

Désignation

Juntumh

1, 2-4

dentendendendendendendendende

VASSAL planche 16 côté A Nº136 souche 1 @ 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux (6) duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan () en gouttière 2 involuté () révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) « égal à 90° (3) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1956 Parquies No ordre

Airen

Désignation

Juntumluni

VASSAL planchelo côté A Nº 2/ souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · have plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 🛈 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 25 - 6, 1958

dominated and a standard a standard and a standard a standard and a standard a stan

pas de graffre

United intentrology of the contents

Nº d'ordre

Diren

Désignation

VASSAL planche /b côté A Nº /36 souche () 3/3 4 5

- Grosse () - Moyenne (2) - Petite 3.

huntumlunt

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9

- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 5 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière () irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant () non persistant 2.
- A section transversale : régulière 🖔 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée ၇
- A jus incolore 0 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne () épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 🗑 molle 8.
- A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 0 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 🕡 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet ; évident (1) peu apparent (2)
- A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Anden Septembre 58

N. d'ordre

Juntumland

airen

Désignation

VASSAL Cl 5 planche W côté A Nº 2 souche @ 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne 6 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé ① mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré (5)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière O- irrégulière 2.
- 28 Forme : discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 ovolde 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant (2)
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕡
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte (rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident O peu apparent 2.
 - 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
 - 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 🖫
 - 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 🕗

Calvo 59

```
Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
  11
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines •u analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux 3, saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
 н
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2).
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire 2,
```

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Innlimi

Hanging 24-12:56

Teri adminidadini minidadin ind

Avien Dénomination Planche côté Rang 5.10 A & souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Juntanlani

Remis 11/62

Tentantantantantantantantanta

```
8 -- Angle des nervures . . . . . 1 -(2) 3.
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3.)
14 - S. pét. (forme). . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5,
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . 1 -2-3
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-(3)
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: , , , . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-2-3.
            Forme : (4)-(5)
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Timet 57

rhmianfantanlantanlaniad

```
Origine :
Emplacement: 36 A 136 . 24 Vas. . . . . . Vign. . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . 1 -(2) - 3
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 - 2 - 3
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
            Direction : 1 -(2) - 3.
            Forme : (4)-(5)
            Médiane/Base : 6 - (7)-8.
```

hummalinin

Bhich

dadanlımlımlımlımlımladınıl

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : . . . . . . . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 2
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                : 1 - 2 - 3
          Direction
              : 4-5
          Forme
          Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Pennes 58